

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
റവന്യൂ കോംപ്ലക്സ്, മൂന്നാം നില
പബ്ലിക് ആഫീസ് ബിൽഡിംഗ്,
തിരുവനന്തപുരം-33

Phone : 0471-2324951
0471-2325071
Tele FAX: 0471-2324951
email: celsgd@gmail.com
website: www.celsgd.com

നം. ഡിബി3/6512(ബി)/2013/സിഇ/തസ്വഭവ

തീയതി : 04.11.2017

സർക്കുലർ

വിഷയം:- PRICE Software - ൽ സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

PRICE Software - ലൂടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്ത് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം താഴെ പറയുന്ന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.


സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പേരും പ്രൈസ് ഐ.ഡി (PRICE ID) നമ്പറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണവും ടി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുന്നെ സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

The TS issued officer shall login to his account. In the left top there is a Files Menu under which TS Cancellation is present. Click the TS Cancellation and all the files to which TS has been issued by this officer will be listed. Click the 'Mark for Cancel' Button on the right side of the estimate which is to be cancelled. The estimate will be automatically called back to the inbox of the TS issued officer. Open the estimate from the inbox. There will be a 'Cancel TS Slip' button on the right top of the estimate. Click on this button and a box will appear for giving the reason for TS cancellation. Give the reason and click OK. The TS Slip will be cancelled.

തുടർന്ന് പുതുക്കിയ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പ്രതിപാദിച്ചത് സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമമാണ്. എന്നാൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ ഓഫീസിലെ 02.02.2017 - ലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലർ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.


ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ